


# GRUPO DE TECNOLOGÍA ALTERNATIVA S.C.



## DIRECCIÓN

Av de los Arcos No. 24 local 6, San Juan Totoltepec,  
Estado de México 53270 Naucalpan de Juarez


## CONTACTO

 | 55 5256 2178 |

 [ventas@sirdo.com.mx](mailto:ventas@sirdo.com.mx)  
[gtasc2004@yahoo.com.mx](mailto:gtasc2004@yahoo.com.mx)  
[gtasc2008@gmail.com](mailto:gtasc2008@gmail.com)

 [WWW.SIRDO.COM.MX](http://WWW.SIRDO.COM.MX)

# SIRDO



## TRANSFORMA TUS DESECHOS SIN PASAR POR LA PUTREFACCIÓN



## PASO 1. UBICACIÓN DEL COMPOSTERO

Sigue las instrucciones de la etiqueta en las botellas. Una vez preparados, quitar el tapón hermético, usar solo tapa blanca, aplicar la 1° dosis y guardar en un lugar seco y fresco donde no les dé el sol directamente.

## PASO 2. PREPARACIÓN DE LA BACTERIA

Es importante que tu compostero esté expuesto al sol la mayor parte del tiempo, no importa si llueve y se moja pues tiene una tapa con forma de gotero que impide que le entre el agua.

## PASO 3. “CURADO” DE LA TIERRA MADRE

- Mezclar la bolsa “Tierra Madre” con igual volumen de aserrín u hojas secas.
- Llenar el fondo del compostero con “Tierra Madre” (BioFertilizante SIRDO) al límite donde inician los orificios de aireación. Guardar 2 lt. de Tierra Madre para las próximas 4 semanas.
- El proceso se lleva a cabo durante 8 semanas seguidas: Mezclar en una taza 250 ml de bacteria (ya preparada) con 250 ml. de agua limpia y rociarla sobre la tierra. Acto seguido rociar una cantidad igual de 250 ml. de nutriente disuelto en 250 ml. de agua directamente sobre la “Tierra Madre” y distribuye las heces (este procedimiento se va a realizar el mismo día cada semana durante 8 semanas).

## PASO 4. DISPOSICIÓN DE LAS HECES DE MASCOTAS

- No recoger las heces con bolsas de plástico; usar recogedor e incluir la orina si fuese posible porque enriquece el BioFertilizante que va a producir.
- Depositar diariamente las heces frescas disponiéndolas en capas no mayores de 4 cms (3 dedos) Con una pala, aplastar las heces y distribuir las. Las primeras 4 semanas cubrir cada capa de heces, espolvoreando un poco de “Tierra Madre” con hojas secas, aserrín y ocasionalmente con ceniza. **No dejar la capa de heces descubierta. Posteriormente podrá utilizar su propia producción de Biofertilizante.**
- La bacteria se desplaza 4cms/día, por lo que si distribuye capas más profundas, la bacteria no alcanza a infectarla, generándose capas que pueden comenzar a pudrirse, sobre todo si al día siguiente se adiciona otra capa en igual condición.
- Posterior a este tiempo (4 semanas) aplastar las heces enterrándolas en la tierra que ya comenzó a formarse en el compostero, arriba de la Tierra Madre, revolviendo y distribuyendo en toda la superficie..
- El compostero debe estar siempre bien tapado y limpio.

## PASO 5. EXTRAIGA SU BIOFERTILIZANTE (BF) DE ALTO IMPACTO

Al cumplirse el segundo mes retire las tapas de PVC de su compostero y con la ayuda de una pala pequeña saque su Biofertilizante teniendo cuidado de no extraer su “TIERRA MADRE” ubicada abajo, en donde ya se debe haber consolidado una amplia población de bacterias. Extraiga la tierra y con un colador o criba; para flores usar cribado fino; separe los desechos que aún faltan trabajar, y regréselos a la parte superior del compostero.. El BF extraído puede ya abonar jardines, macetas, árboles, etc., aplicando ¼ lt/m2 para abonar pasto, mezclar un volumen de BF con 3 de tierra por M2. Las plantas te lo agradecerán mostrando hojas nuevas la segunda semana, con tu propia producción de Biofertilizante.

## IMPORTANTE

**Se debe observar que el compostero siempre tenga una humedad homogénea del 40%. Probar agarrando un puñado, agrietar y soltar; su mano no debe contener lodo.**

**Si salimos de vacaciones, rociarle un poco de nutriente para que se fortalezca la bacteria.**

